

**COMUNE DI PATU'**  
VIA GIUSEPPE ROMANO 65, 73053

Protocollo

**ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DEL  
COMUNE DI PATU'**

OGGETTO: **DICHIARAZIONE** (ai sensi dell'art.20 comma 1, del D.P.R. 380/01)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
(art.47 del D.P.R. 28/12/2002 n.445)

**IL SOTTOSCRITTO**

Nome e cognome CLAUDIO GRECUCCIO

Codice fiscale/partita Iva GRCCLD65S11C336C

Residente/con studio in CASTRIGNANO DEL CAPO

Via VITTORIO VENETO N. 18 c.a.p. 73040

Tel 3272846727

Fax \_\_\_\_\_

E.mail

CLAUDIO.GRECUCCIO@ING  
PEC.EU

**In qualità di PROGETTISTA**

Iscritto all' **ORDI** de\_ **INGEGNERI** Provincia di **LECCE** al N. **1544**  
**NE**

In relazione al progetto trasmesso allo Sportello Unico per l'Edilizia del comune di Patù per la realizzazione di **interventi di ampliamento ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010 e del D.Lgs. 30/06/2016 n. 127, di una struttura turistico ricettiva esistente e legittimata con PDC 02/2017** da effettuare in località:

Via LUNGOMARE MAGNA GRECIA n. \_\_\_\_\_ Int. \_\_\_\_\_

Identificata/o al

N.C.T. Foglio 10 Mappale 191 - 402

N.C.E.U. Foglio \_\_\_\_\_ Mappale \_\_\_\_\_ Sub \_\_\_\_\_

Consapevole del fatto che , in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola in contrasto con le vigenti norme igienico-sanitarie:

**AUTOCERTIFICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.20 c. 1 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m.i.

1. che gli interventi da realizzare nell'immobile indicato in premessa, per il quale è stata presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Castrignano del Capo il progetto dal proprietario (o altro avente titolo) :

Nome e cognome **STEFANELI ROCCO**

Codice fiscale/partita Iva **STFRCC 77T19L4190**

Residente/con studio in **CASTRIGNANO DEL CAPO**

Via **DELLA VITTORIA 28**

c.a.p. **73040**

Tel **3669506287**

Fax

E.mail **CLAGRECUCCIO@GMAIL.COM**

- a) sono conformi alla normativa urbanistica vigente ed allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio vigente/adottato nel comune ( PDF/PUG);
  - b) sono conformi a tutte le norme inerenti l'attività edilizia, in particolare alle norme antisismiche, di sicurezza in generale, antincendio, igienico-sanitarie e relative all'efficienza energetica
2. che ad ogni effetto di legge, il sottoscritto dichiarante si assume qualsiasi responsabilità in ordine al rispetto delle norme su indicate, sia nella fase di approvazione del progetto in parola, sia nella fase dell'esecuzione dei lavori.
  3. La struttura esistente è dotata già dei principali impianti tecnologici perfettamente funzionanti. Le opere oggetto del seguente progetto prevedono la realizzazione di nuovi impianti tecnologici.
  4. Gli impianti, idrico, fognante, elettrico e termico, saranno sottotraccia e risponderanno ai requisiti di sicurezza imposti dalle norme UNI e CEI.
  5. I percorsi pedonali esterni ed i parcheggi, le scale, i corridoi, le porte, i pavimenti, i locali igienici e gli apparecchi elettrici di comando e di segnalazione sono conformi alle normative vigenti per l'eliminazione delle barriere architettoniche, con particolare riferimento alla legge n. 13/89, al D.P.R. n. 503/96 ed al D.M. LL.PP. n. 236/89, come già previsto dal progetto approvato con P.d.C. n. 38/04.
  6. La struttura turistico ricettiva ed il piano terra dell'ampliamento oggetto di intervento garantiscono l'accessibilità, riferita al dimensionamento ed alla arredabilità delle unità ambientali e dei percorsi interni, alle caratteristiche complessive degli infissi interni ed esterni, balconi, pavimenti ecc. È presente inoltre un ascensore che collega i due piani del fabbricato di nuova costruzione, dimensionato per essere accessibile da un disabile su sedia a rotelle (dim. vano 110 x 140 cm minimo), in quanto al piano interrato è posto un w.c. anch'esso dimensionato per essere totalmente accessibile.
  7. Le porte d'ingresso hanno una luce netta maggiore di cm 100 e quelle degli ambienti interni, compreso il bagno non inferiore a cm 80 con maniglie poste a 90 cm da terra.
  8. I pavimenti sono piani, privi di dislivelli maggiori di 2 mm e con giunti inferiori a 5 mm.
  9. La scala esterna di accesso ai diversi piani ha le strutture portanti laterali e potrà essere, in seguito, dotata di servoscala.
  10. Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole ed i rubinetti di arresto delle varie

utenze, i campanelli d'allarme ed il citofono sono posti ad una altezza compresa tra i cm 40 ed i cm 140 da terra.

11. Per consentire l'accesso e l'agevole manovra di una persona su sedia a rotelle, sarà necessario adottare i seguenti accorgimenti tecnici:

- installazione di lavabo del tipo senza colonna con piano superiore posto a cm 80 da terra, w.c. e bidet con piano superiore a cm 45 da terra;
- campanello di emergenza posto in prossimità di w.c. e doccia;
- installazione di maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali il cui tipo e le caratteristiche saranno conformi alle specifiche esigenze dell'utente.

Letto, confermato e sottoscritto

Data.....

IL DICHIARANTE

---

---

#### NOTE

1. per qualunque intervento in contrasto con il R.E.C. soggetto a deroga non è ammessa l'autocertificazione.
2. alla presente va allegata fotocopia della carta di identità.