

WIKIPEDIA

Stazione meteorologica di Lecce Galatina

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La **stazione meteorologica di Lecce Galatina** è la stazione meteorologica di riferimento per il servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare e per l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, relativa alla città di Lecce.

Indice

Caratteristiche

Medie climatiche ufficiali

Dati climatologici 1971-2000

Dati climatologici 1961-1990

Dati climatologici 1951-1980

Valori estremi

Temperature estreme mensili dal 1944 ad oggi

Note

Voci correlate

Collegamenti esterni

Caratteristiche

La stazione meteorologica si trova nell'Italia meridionale, in provincia di Lecce, nel comune di Galatina, a 61 metri s.l.m. e alle coordinate geografiche 40°14'18.65"N 18°08'15.86"E.

Medie climatiche ufficiali

Dati climatologici 1971-2000

In base alle medie climatiche del periodo 1971-2000, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, è di +8,6 °C, mentre quella del mese più caldo, agosto, è di +25,2 °C; mediamente si contano 12 giorni di gelo all'anno e 65 giorni con temperatura massima uguale o superiore ai +30 °C. I valori estremi di temperatura registrati nel medesimo trentennio sono i -9,4 °C del gennaio 1979 e i +44,4 °C del luglio 1987.

Le precipitazioni medie annue si attestano a 639 mm, mediamente distribuite in 69 giorni di pioggia, con minimo in estate, picco massimo in autunno e massimo secondario in inverno.

Lecce Galatina

Stato Italia

Regione Puglia

Provincia Lecce

Comune Galatina

Altitudine 61 m s.l.m.

Codice WMO 16332

Codice ICAO LIBN

Gestore AM

T. media gennaio 8,6 °C

T. media luglio 24,9 °C

T. media annua 16,3 °C

T. max. assoluta 44,4 °C

T. min. assoluta -9,4 °C

Prec. medie annue 627 mm

Coordinate 40°14'18.65"N
18°08'15.86"E



L'umidità relativa media annua fa registrare il valore di 74,3 % con minimo di 66 % a luglio e massimo di 82 % a dicembre; mediamente si contano 56 giorni di nebbia all'anno.

Di seguito è riportata la tabella con le medie climatiche e i valori massimi e minimi assoluti registrati nel trentennio 1971-2000 e pubblicati nell'Atlante Climatico d'Italia del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare relativo al medesimo trentennio.^{[1][2]}

LECCE GALATINA (1971-2000)	Mesi											
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
T. max. media (°C)	13,0	13,5	15,7	18,9	24,4	29,0	31,7	31,5	27,5	22,3	17,3	14,0
T. min. media (°C)	4,2	4,2	5,6	8,0	12,1	15,9	18,4	18,9	16,0	12,7	8,3	5,3
T. max. assoluta (°C)	20,4 (1979)	22,0 (1995)	25,8 (1977)	29,0 (1999)	34,2 (1994)	42,8 (1982)	44,4 (1987)	42,4 (1999)	39,0 (1988)	34,2 (1991)	26,8 (1990)	20,2 (1989)
T. min. assoluta (°C)	-9,4 (1979)	-5,6 (1991)	-4,6 (1987)	-1,0 (1997)	3,4 (1978)	7,6 (1978)	10,4 (1984)	11,8 (1980)	6,8 (1979)	2,0 (1996)	-1,4 (1989)	-3,8 (1986)
Giorni di calura (T _{max} ≥ 30 °C)	0	0	0	0	2	12	22	21	8	0	0	0
Giorni di gelo (T _{min} ≤ 0 °C)	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Precipitazioni (mm)	60,3	61,3	62,4	45,5	27,6	20,4	16,2	36,0	54,3	91,0	95,1	68,9
Giorni di pioggia	8	8	7	6	4	3	2	3	5	7	8	8
Giorni di nebbia	8	5	6	4	3	2	1	3	5	7	6	6
Umidità relativa media (%)	81	77	75	74	70	67	66	68	73	77	81	82

Dati climatologici 1961-1990

In base alle medie di riferimento trentennale (1961-1990), la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +8,6 °C, mentre quella del mese più caldo, agosto, è di +25,0 °C. Nel medesimo trentennio, la temperatura minima assoluta ha toccato i -9,4 °C nel gennaio 1979 (media delle minime assolute annue di -2,5 °C), mentre la massima assoluta ha fatto registrare i +44,4 °C nel luglio 1987 (media delle massime assolute annue di +38,8 °C).

La nuvolosità media annua si attesta a 3,4 okta giornalieri, con minimo di 1,4 okta giornalieri a luglio e massimo di 4,6 okta giornalieri a febbraio.

Le precipitazioni medie annue superano di poco i 600 mm, con un marcato minimo estivo ed un picco autunnale.

L'umidità relativa media annua fa registrare il valore di 73,8% con minimo di 63% a luglio e massimo di 83% a dicembre.^{[3][4][5][6]}

LECCE GALATINA (1961-1990)	Mesi											
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
T. max. media (°C)	12,6	13,3	15,5	19,0	24,0	28,3	31,2	30,9	27,4	22,1	17,3	13,8
T. min. media (°C)	4,6	4,9	6,4	8,6	12,4	16,2	18,6	19,0	16,5	12,9	9,0	6,0
T. max. assoluta (°C)	20,4 (1979)	20,0 (1978)	25,8 (1977)	28,8 (1983)	33,8 (1983)	42,8 (1982)	44,4 (1987)	40,0 (1970)	39,0 (1988)	30,4 (1982)	26,8 (1990)	20,2 (1989)
T. min. assoluta (°C)	-9,4 (1979)	-5,0 (1982)	-4,6 (1987)	-0,4 (1988)	3,4 (1978)	7,6 (1978)	10,4 (1984)	11,8 (1980)	6,8 (1979)	1,1 (1965)	-1,4 (1989)	-3,8 (1986)
Nuvolosità (okta al giorno)	4,5	4,6	4,3	4,0	3,4	2,6	1,4	1,6	2,5	3,4	4,1	4,4
Precipitazioni (mm)	63,0	53,6	67,6	38,4	27,5	20,3	18,2	32,3	53,5	80,6	91,0	81,4
Giorni di pioggia	8	8	8	6	4	3	2	3	5	7	7	9
Umidità relativa media (%)	82	77	75	74	70	66	63	67	71	77	81	83

Dati climatologici 1951-1980

In base alle medie trentennali 1951-1980, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, è di circa +8,9 °C^[7], mentre quella del mese più caldo, agosto, si attesta a +25,0 °C^[8].

Nel trentennio esaminato, la temperatura minima assoluta ha toccato i -9,4 °C nel gennaio 1979 mentre la massima assoluta ha raggiunto i +42,6 °C nell'agosto 1957.

LECCE GALATINA (1951-1980)	Mesi												Inv
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
T. max. media (°C)	12,3	13,3	15,2	18,6	23,5	28,1	30,5	30,6	26,8	21,6	17,3	13,9	13,9
T. min. media (°C)	5,4	5,7	6,9	9,1	13,0	16,8	19,0	19,4	16,9	13,2	9,8	7,0	6,0
T. max. assoluta (°C)	20,4 (1979)	22,0 (1955)	26,0 (1952)	28,6 (1968)	34,2 (1958)	39,0 (1952)	41,0 (1973)	42,6 (1957)	36,4 (1956)	30,0 (1967)	24,8 (1969)	20,2 (1960)	22,0
T. min. assoluta (°C)	-9,4 (1979)	-3,0 (1980)	-3,2 (1979)	0,0 (1978)	3,4 (1978)	7,6 (1978)	11,0 (1978)	11,8 (1980)	6,8 (1979)	1,1 (1965)	-1,4 (1953)	-3,8 (1961)	-9,4

Valori estremi

Temperature estreme mensili dal 1944 ad oggi

Nella tabella sottostante sono riportate le temperature massime e minime assolute mensili, stagionali ed annuali dal 1944 ad oggi, con il relativo anno in cui queste si sono registrate. La massima assoluta del periodo esaminato di +44,4 °C risale al luglio 1987, mentre la minima assoluta di -9,4 °C è del gennaio 1979.^{[9][10]} Da notare che la temperatura di -12°C, citata da talune fonti come minima assoluta, non risulta nelle fonti primarie.^{[11][12]}

LECCE GALATINA (1944-2020)	Mesi												In
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
T. max. assoluta (°C)	21,2 (2007)	22,4 (2016)	28,6 (2001)	30,4 (2013)	35,6 (2006)	44,0 (2007)	44,4 (1987)	42,6 (1957)	40,6 (1946)	34,2 (1991)	26,8 (1990)	21,4 (2014)	22,4
T. min. assoluta (°C)	-9,4 (1979)	-5,6 (1991)	-4,6 (1987)	-1,8 (2003)	3,2 (2019)	7,4 (2005)	10,4 (1984)	10,8 (2005)	6,8 (1979)	1,1 (1965)	-2,8 (2005)	-5,4 (2001)	-9,4

Note

- ↑ [http://clima.meteoam.it/AtlanteClimatico/pdf/\(332\)Lecce%20Galatina.pdf](http://clima.meteoam.it/AtlanteClimatico/pdf/(332)Lecce%20Galatina.pdf) Tabelle climatiche 1971-2000 dall'Atlante Climatico 1971-2000 del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare
- ↑ <http://www.tutempo.net/clima/Lecce/01-1979/163320.htm> Temperature minime del gennaio 1979 a Lecce Galatina: -9,0 °C il 4 gennaio
- ↑ <http://www.meteoam.it> Tabelle e grafici climatici
- ↑ http://www.scia.sinanet.apat.it/sciaweb/scia_valori_tabelle.html Tabelle climatiche 1961-1990 del Sistema nazionale di raccolta, elaborazione e diffusione di dati Climatologici di Interesse Ambientale dell'APAT
- ↑ <http://www.wunderground.com/global/IY.html> Medie climatiche 1961-1990
- ↑ <http://www.eurometeo.com/italian/climate> Dati climatologici medi
- ↑ <http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=N40E018+1204+0050343G2> Lecce: Average Minimum Temperature
- ↑ <http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=N40E018+1200+0050343G2> Lecce: Average Maximum Temperature
- ↑ <http://www.tutempo.net/clima/Italia/IT.html> Lecce Galatina: temperature massime e minime assolute mensili
- ↑ Ministero della Difesa – Aeronautica, Ispettorato delle Telecomunicazioni e dell'Assistenza al Volo (Servizio Meteorologico). *Fisionomia climatica delle principali località italiane (decennio 1946-1955)*. Roma, 1961.
- ↑ <http://climaintoscana.altervista.org/italia/stazioni-wmo/lecce-galatina>
- ↑ http://clima.meteoam.it/Download/T_abs_20120214.pdf

Voci correlate

- [Lecce](#)
- [Galatina](#)
- [Stazione meteorologica di Lecce Osservatorio Meteorologico](#)
- [Clima italiano](#)

Collegamenti esterni

- *Dati in tempo reale, medie climatiche e previsioni del tempo per la stazione meteorologica di Lecce Galatina, su meteoam.it.*
-

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stazione_meteorologica_di_Lecce_Galatina&oldid=109740206"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 31 dic 2019 alle 01:44.

Il testo è disponibile secondo la [licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo](#); possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le [condizioni d'uso](#) per i dettagli.